

## Anexo No. 6 ANEXO TECNICO

### 1. Condiciones técnicas de Materiales

Descripción	Especificaciones	Registro fotográfico
ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA 1 PG	ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA P/EMT DE 1" CAL. 20	
ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA 2 PG	ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA P/EMT DE 2" CAL. 20	
ABRAZADERA METALICA UN ALA 1 PG	ABRAZADERA METALICA UN ALA P/EMT DE 1" CAL. 20	
(*) ACEITE 4 TIEMPOS	20W/50 DE 1/4 GALÓN	
(*) AMARRES PLASTICOS DE 10 CM	CORREA DE AMARRE COLOR BLANCO O NEGRO, <b>10 CMS</b> X 4,8mm TRABAJO PESADO T300N	
(*) AMARRES PLASTICOS DE 20 CM	CORREA DE AMARRE COLOR BLANCO O NEGRO, <b>20 CMS</b> X 4,8mm TRABAJO PESADO T300N	
(*) AMARRES PLASTICOS DE 30 CM	CORREA DE AMARRE COLOR BLANCO O NEGRO, <b>30 CMS</b> X 4,8mm TRABAJO PESADO T300N	
(*) AMARRES PLASTICOS DE 40 CM	CORREA DE AMARRE COLOR BLANCO O NEGRO, <b>40 CMS</b> X 4,8mm TRABAJO PESADO T300N	
(*) AMARRES PLASTICOS DE 50 CM	CORREA DE AMARRE COLOR BLANCO O NEGRO, <b>50 CMS</b> X 4,8mm TRABAJO PESADO T300N	
(*) AMARRES PLASTICOS DE 60 CM	CORREA DE AMARRE COLOR BLANCO O NEGRO, <b>60 CMS</b> X 4,8mm TRABAJO PESADO T300N	

CABLE DE PODER C14	DE TREBOL A C14	
CABUYA PLASTICA POLIPROPILENO CAL. 24000	CUALQUIER COLOR POR 375 MTS	
(*) CANALETA ADHESIVA DE 1 X 1	CANALETA PLÁSTICA 2CM X 1CM CON ADHESIVO, COLOR BLANCO	
(*) CANALETA PLASTICA 40MM*25MM*2MTS	CANALETA PLASTICA 40MM*25MM*2MTS, COLOR BLANCO	
(*) CANALETA PLASTICA DE 2 X 1.25 CM	CANALETA 20X12MM ADH 2MT	
CHAZO TENSOR 1/2 PG	ANCLAJE Y CANCAMO CERRADO 5/16X1-1/2	
CINTA AISLANTE	COLOR NEGRO, PARA 600V. DIMENSIONES: 19MM X 20.1 MTS.	
CORAZA AMERICANA FLEXIBLE 1 PG	CORAZA AMERICANA METAL PLASTICO LT 1 PULGADA X 10MTS F.R	
CORAZA PLAST PVC FLEX 1 PG BLANCA	CONDUFLEX / CORAZA FLEXIBLE DE 1/2, ROLLO X 50 MTS	
(*) MULTITOMAS	MULTITOMA BARRA 6 TOMAS ATERRIZADAS 270 JOULES, CON SUPLESOR DE PICOS	
SOLDADURA ELECTRICA 7018 X 1/8 X KILO	SOLDADURA 7018 1/8 X 1 KILO	
(*) TANQUE DE GAS DESECHABLE	16 OZ/453.6 G	

(*) TUBO EMT DE 1 PULG	TUBO EMT DE 1" CONDUIT GALV. CERTIFICADO	
UML BANDEJA RANURADA 19X25 CM	BANDEJA RANURADA 19X25 CM CAL: 18 PARA RACK	
UML TORNILLO CANASTILLA	TORNILLO 6684 CON TUERCA CANASTILLA M6 PARA RACK	
UNION EMT 1 PG	UNION EMT DE 1" ALUM.	
(*) CEMENTO GRIS X KILO	CEMENTO GRIS X KILO	

## 2. Condiciones técnicas de las herramientas

Descripción	Especificaciones
(*) PISTOLA ELECTRICA PARA SILICONA EN BARRA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MATERIAL PLÁSTICO</li> <li>2. UNA PIEZA</li> <li>3. LARGO 16 CM, ALTO 15 CM</li> <li>4. POTENCIA 30 W</li> <li>5. COMPATIBLE PARA BARRA DE SILICONA GRUESA</li> </ol>
(*) FTTH CORTADOR FO ALTA PRECISION GENERICO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PORTABLE</li> <li>2. CON ESTUCHE Y LLAVE BRISTOL</li> <li>3. DISCO PARA MÍNIMO 36.000 CORTES</li> <li>4. ANGULO DE CORTE MENOR A 1 GRADO</li> <li>5. DIÁMETRO DE RECUBRIMIENTO 250 UM A 900 UM</li> </ol>
(*) TALADRO ROTO MARTILLO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. REFERENCIA GBH 220 O GBH 220 D</li> <li>2. DE 650 A 720 WATIOS</li> <li>3. PORTAHERRAMIENTA SDS PLUS</li> </ol>

(*) DESTORNILLADOR DE PUNTAS REMOVIBLES	1. LARGO 18 CM 2. SEIS FUNCIONES 3. PUNTAS INTERCAMBIABLES 4. DOS PUNTAS PLANAS 1/4 " Y 3/16" 5. DOS CAJAS HEXAGONALES 6. DOS PUNTAS ESTRELLA
(*) PONCHADORA MIXTA RJ11/RJ45	1. MATERIAL - CABEZA METÁLICA 2. SE UTILIZA PARA RJ45, RJ11 Y 4 PINES 3. LARGO 205 MM

**Requerimiento aplicable:** Los elementos marcados con asterisco (\*) deberán ser ofertados en marcas reconocidas.

**Entrega de elementos:**

Para materiales: Bodega de Puente Aranda (Carrera 58 No. 17 - 58) en horario de 8:00 am a 2:00 pm

Para herramientas: Sede Cofradía (Diag. 23K No.96F-62 Int2) en horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm